

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/VINPACK/2020

I. Thông tin về thương nhân tự công bố sản phẩm:

Thương nhân: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINPACK**

Địa chỉ: 90/54 – 90/56 Đỗ Thừa Luông, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 62 856 559

Mã số doanh nghiệp: 0312912724

II. Thông tin sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: TÚI PP

2. Thành phần:

- Lớp nhựa PP tiếp xúc với thực phẩm

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

- Thời hạn sử dụng: Sản phẩm không áp dụng thời hạn sử dụng

4. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói:

- **Quy cách bao gói:** 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg hoặc quy cách bao gói có thể thay đổi theo nhu cầu thị trường

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm

- **CÔNG TY CỔ PHẦN VINPACK**

- Địa chỉ: 90/54 – 90/56 Đỗ Thừa Luông, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm: Mẫu đính kèm

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 12-1:2011/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC YÊU CẦU
1	Hàm lượng chì	µg/g	≤100
2	Hàm lượng Cadimi	µg/g	≤100
3	Kim loại nặng: Điều kiện ngâm thối 60 ⁰ C/30 phút (Dung dịch ngâm acid acetic 4%)	µg/ml	≤01
4	Lượng KMnO ₄ Điều kiện ngâm thối 60 ⁰ C/30 phút (Dung dịch ngâm nước)	µg/ml	≤10
5	Hàm lượng cặn khô: Điều kiện ngâm thối là 25 ⁰ C/1 giờ (Dung dịch ngâm Heptan)	µg/ml	≤30
6	Hàm lượng cặn khô: Điều kiện ngâm thối là 60 ⁰ C/30 phút (Dung dịch ngâm Ethanol 20%)	µg/ml	≤30
7	Hàm lượng cặn khô: Điều kiện ngâm thối là 60 ⁰ C/30 phút (Dung dịch ngâm nước)	µg/ml	≤30
8	Hàm lượng cặn khô: Điều kiện ngâm thối là 60 ⁰ C/30 phút (Dung dịch ngâm Acid acetic 4%)	µg/ml	≤30

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2020



NHÂN DỰ THẢO



1. Tên sản phẩm: TÚI PP

2. Thành phần: Lớp nhựa PP tiếp xúc với thực phẩm

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

STT	CHIỀU DÀI (cm)	CHIỀU RỘNG (cm)
1	20	11
2	30	20
3	40	30

Hoặc kích thước sản phẩm có thể thay đổi yêu cầu khách hàng

Thông tin cảnh báo an toàn: Không sử dụng túi có dấu hiệu bị rách hoặc hư hỏng

3. Hướng dẫn sử dụng: Dùng chứa đựng sản phẩm. Túi chịu được nhiệt độ đun nóng ở trên 100⁰C. Túi PP không độc hại khu ứng dụng vào sản xuất, hấp thanh trùng, hay đóng gói thực phẩm, bánh kẹo, nước uống trong đời sống hằng ngày

4. Bảo quản: Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ thường, nơi khô ráo

5. Thời hạn sử dụng: Sản phẩm không áp dụng thời hạn sử dụng

6. Quy cách bao gói: 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg hoặc quy cách bao gói có thể thay đổi theo nhu cầu thị trường

7. Số tự CB: 02/VINPACK/2020

8. Sản xuất và thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm

- CÔNG TY CỔ PHẦN VINPACK

- Địa chỉ: 90/54 – 90/56 Đỗ Thừa Luông, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 028 62 856 559

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 03/VINPACK/2023

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN VINPACK

Địa chỉ: 90/54 Đỗ Thừa Luông, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0901808687

Mã số doanh nghiệp: 0312912724

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại điểm e, khoản 1, điều 12, nghị định 15/2018/NĐ-CP.

II. Thông tin sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: TÚI HDPE

2. Thành phần: lớp nhựa HDPE tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Sản phẩm không áp dụng thời hạn sử dụng.

4. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói:

- **Quy cách đóng gói:** 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg hoặc theo quy cách khác của nhà sản xuất.
- **Thông số kĩ thuật:**

STT	Chiều rộng (cm)	Chiều dài (cm)
1	24	37
2	35	50
3	40	70

Hoặc kích thước sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

- **Chất liệu bao bì:** Sản phẩm được đựng trong bao bì HD/PE (hoặc theo yêu cầu khách hàng)
Bao bì đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định Bộ Y Tế.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (Mẫu nhãn sản phẩm đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

+ QCVN 12-1:2011/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

CHẤT LIỆU	STT	CHỈ TIÊU KIỂM TRA	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CÔNG BỐ
Polyethylene (PE)	1	Chì	µg/g	100
	2	Cadimi		
	3	Kim loại nặng ngâm trong acid acetic 4% ở điều kiện 60°C trong 30 phút	µg/ml	1
	4	Lượng KMnO ₄ sử dụng ngâm trong nước ở điều kiện 60°C trong 30 phút	µg/ml	10
	5	Cặn khô ngâm trong heptan ở điều kiện 25°C trong 1 giờ	µg/ml	30
	6	Cặn khô ngâm trong ethanol 20% ở điều kiện 60°C trong 30 phút	µg/ml	
	7	Cặn khô ngâm trong nước ở điều kiện 60°C trong 30 phút	µg/ml	
	8	Cặn khô ngâm trong acid acetic 4% ở điều kiện 60°C trong 30 phút	µg/ml	

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 1 năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

NỘI DUNG GHI NHÃN DỰ THẢO

1. **Tên sản phẩm:** TÚI HDPE

2. **Thành phần:** lớp nhựa HDPE tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.

3. **Thông số kỹ thuật:**

STT	Chiều rộng (cm)	Chiều dài (cm)
1	24	37
2	35	50
3	40	70

Hoặc kích thước sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

4. **Quy cách đóng gói:** 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg hoặc quy cách khác theo nhu cầu thị trường.

5. **Thời hạn sử dụng sản phẩm:** Sản phẩm không áp dụng thời hạn sử dụng.

6. **Hướng dẫn sử dụng:** Để bảo quản thực phẩm, chịu được nhiệt độ cao (20 độ C trong thời gian ngắn, 110 độ C trong thời gian dài) đảm bảo an toàn khi đựng thực phẩm, thiết bị y tế.

7. **Hướng dẫn bảo quản:** Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

8. **Thông tin cảnh báo:** Không đặt sản phẩm gần nơi nhiệt độ cao như bếp ga, lò nướng, lò vi sóng... Không sử dụng túi có dấu hiệu bị rách hoặc hư hỏng.

9. **Số tự công bố:** 03/VINPACK/2023

10. **Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và sản xuất tại:** CÔNG TY CỔ PHẦN VINPACK

Địa chỉ: 90/54 Đỗ Thừa Luông, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0901808687

Xuất xứ: Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/VINPACK/2022

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN VINPACK

Địa chỉ: 90/54 – 90/56 Đỗ Thừa Luông, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0901808687

Mã số doanh nghiệp: 0312912724

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại điểm e, khoản 1, điều 12, nghị định 15/2018/ND-CP.

II. Thông tin sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: TÚI OPP

2. Thành phần: lớp nhựa OPP tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Sản phẩm không áp dụng thời hạn sử dụng.

4. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói:

- **Quy cách đóng gói:** 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg hoặc quy cách có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

- **Thông số kỹ thuật:**

STT	Chiều rộng (cm)	Chiều dài (cm)
1	24	37
2	28	42
3	30	47

Hoặc kích thước sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

- **Chất liệu bao bì đóng gói:** Sản phẩm được đựng trong túi giấy Kraft nâu (hoặc theo yêu cầu khách hàng). Bao bì đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định Bộ Y Tế.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (Mẫu nhãn sản phẩm đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

+ QCVN 12-1:2011/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

CHẤT LIỆU	STT	CHỈ TIÊU KIỂM TRA	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CÔNG BỐ
Polypropylene (PP)	1	Chì	µg/g	100
	2	Cadimi		
	3	Kim loại nặng ngâm trong acid acetic 4% ở điều kiện 60°C trong 30 phút	µg/ml	1
	4	Lượng KMnO ₄ sử dụng ngâm trong nước ở điều kiện 60°C trong 30 phút	µg/ml	10
	5	Cặn khô ngâm trong heptan ở điều kiện 25°C trong 1 giờ	µg/ml	30
	6	Cặn khô ngâm trong ethanol 20% ở điều kiện 60°C trong 30 phút	µg/ml	
	7	Cặn khô ngâm trong nước ở điều kiện 60°C trong 30 phút	µg/ml	
	8	Cặn khô ngâm trong acid acetic 4% ở điều kiện 60°C trong 30 phút	µg/ml	

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



NỘI DUNG GHI NHÃN DỰ THẢO



1. Tên sản phẩm: TÚI OPP
2. Thành phần: lớp nhựa OPP tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.
3. Thông số kỹ thuật:

STT	Chiều rộng (cm)	Chiều dài (cm)
1	24	37
2	28	42
3	30	47

Hoặc kích thước sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

4. Quy cách đóng gói: 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg hoặc quy cách có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.
5. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Sản phẩm không áp dụng thời hạn sử dụng.
6. Hướng dẫn sử dụng: Dùng để chứa đựng sản phẩm. Nhiệt độ nóng chảy từ 130°C ~ 145°C. Túi chịu được nhiệt độ lạnh: -50°C.
7. Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
8. Thông tin cảnh báo: Không đặt sản phẩm gần nơi nhiệt độ cao như bếp ga, lò nướng, lò vi sóng... Không sử dụng túi có dấu hiệu bị rách hoặc hư hỏng.
9. Số tự công bố: 02/VINPACK/2022

10. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN VINPACK

Địa chỉ: 90/54 – 90/56 Đỗ Thừa Luông, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0901808687

Xuất xứ: Việt Nam